

Infatrini®

Esclarecendo o manejo nutricional das fórmulas infantis hipercalóricas.



— DANONE NUTRICIA —

Desafios do
crescimento



NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

Na impossibilidade do aleitamento materno, as fórmulas infantis são recomendadas (SBP, 2018)
Material técnico-científico destinado exclusivamente a profissionais da saúde. Proibida a distribuição/reprodução total e/ou parcial.

MITOS E VERDADES SOBRE O MANEJO NUTRICIONAL DE FÓRMULAS INFANTIS HIPERCALÓRICAS


MITO

"As fórmulas infantis hipercalóricas podem ser utilizadas somente em pacientes que estão com queda brusca na curva de crescimento!"


Na impossibilidade do aleitamento materno, as fórmulas infantis são recomendadas.

As fórmulas infantis hipercalóricas podem ser utilizadas **no manejo nutricional de lactentes e crianças de primeira infância com dificuldade de manutenção e/ou ganho de peso**, que podem apresentar queda ou estagnação na curva de crescimento. Além disso, a intervenção nutricional poderá ser realizada quando a ingestão alimentar for **inferior a 80% das necessidades nutricionais por mais de 10 dias**.^{1,6,7}

Dificuldade de ganho de peso



Perda de peso



Adaptado de WHO, 2007.

Faltering growth:

MITO

"Eu só preciso prescrever as fórmulas infantis hipercalóricas em casos de pacientes com *faltering growth* devido a causas relacionados a doenças graves ou crônicas."

Os lactentes e as crianças de primeira infância podem apresentar falha do desenvolvimento ponderoestatural, ou *faltering growth* (falha do crescimento), resultante de diferentes situações, sejam elas de etiologia orgânica ou não orgânica, e algumas vezes essas etiologias podem, ainda, coexistir em um mesmo lactente. As causas orgânicas estão relacionadas a doenças, e as causas inorgânicas são fatores que não estão ligados a doenças ou situações graves.⁸⁻¹⁰

CAUSAS ORGÂNICAS ⁸ EXEMPLO	Fibrose cística	Paralisia cerebral	Cardiopatía congênita	Doenças oncológicas
CAUSAS INORGÂNICAS ¹⁰ EXEMPLO	Questões socioeconômicas e ambientais (ex.: baixa disponibilidade de alimentos)		Questões comportamentais (ex.: preparo incorreto de fórmulas infantís, na impossibilidade do aleitamento materno)	

Na impossibilidade do aleitamento materno, as fórmulas infantis são recomendadas (SBP, 2018)

Material técnico-científico destinado exclusivamente a profissionais da saúde. Proibida a distribuição/reprodução total e/ou parcial.

MITO

“Por que prescrever fórmula infantil hipercalórica se eu posso modular a fórmula infantil de partida ou seguimento que o lactente já utiliza, na impossibilidade do aleitamento materno?”

Fórmulas infantis moduladas e concentradas podem aumentar o risco nutricional e retardar a evolução dos lactentes com falha do crescimento (*faltering growth*), podendo causar^{11,12}:



Nutrição desbalanceada^{11,12}



Hidratação inadequada^{13-16,19}



Alta osmolaridade e má tolerância^{13-16,19}



Risco de contaminação^{14,20-22}



Lenta evolução nutricional^{17,18}



Proteína insuficiente¹⁴

ASPEN (2022) sugere a utilização de formulas infantis hipercalóricas para o manejo nutricional¹:



1 kcal/ml para promover mais calorias em menor volume



Pronto para uso, sem risco de contaminação e com adequação nutricional



2,6 g de proteína/100 kcal



Nutricionalmente completo



Baixa osmolaridade (AAP sugere <400mOsm/L)



Pode ser usado como um complemento do aleitamento materno



Boa tolerância oral

VERDADE

“O diagnóstico precoce com a correta intervenção, através do uso de uma fórmula infantil desenvolvida para recuperação nutricional, contribui para o desenvolvimento infantil.”

O diagnóstico precoce com a correta intervenção nutricional poderá gerar **impactos positivos na estatura final do indivíduo**, além de **diminuir o risco de infecções futuras e contribuir para o desenvolvimento cognitivo adequado**. Dessa forma, é certa a relevância de sua detecção precoce, bem como da intervenção nutricional correta.^{1,23,24}

LACTENTE INTERNADO COM FALHA DO CRESCIMENTO?

Não

Sim

Fórmulas infantis de partida e seguimento



Nutricionalmente desenvolvidas para lactentes saudáveis⁵, com três opções de linha: **Premium, Profutura e Gold.**

Apresenta *feeding intolerance* e/ou comprometimento gastrointestinal?²⁵⁻²⁷

Não

Sim

Fórmula infantil hipercalórica



Nutricionalmente desenvolvida para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância com dificuldade de manutenção e/ou ganho de peso.¹⁻⁴

Fornece 1 kcal/ml

Fórmula infantil hipercalórica



Nutricionalmente desenvolvida para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância. Destinada a necessidades dietoterápicas específicas com proteína extensamente hidrolisada, com restrição de lactose.²⁵⁻²⁷

Fornece 1 kcal/ml

Eveleens, RD *et al.*, 2020; Marino LV *et al.*, 2020; Lucia Diaferio L *et al.*, 2020.

Na impossibilidade do aleitamento materno, as fórmulas infantis são recomendadas (SBP, 2018)
Material técnico-científico destinado exclusivamente a profissionais da saúde. Proibida a distribuição/reprodução total e/ou parcial.

Infatrini®

Fórmula infantil **hipercalórica** para lactentes e crianças de primeira infância, com nutrientes que ajudam na **dificuldade de manutenção** e/ou **ganho de peso**¹⁻⁴



1 kcal/ml

Mais energia em menor volume²⁸

Proteínas adequadas para a recuperação nutricional^{23,29}

Ajudam na incorporação de massa magra^{26,32}

15% a 40% mais vitaminas e minerais*

Auxiliam na recuperação nutricional^{4,29,30}

LCPUFAs (DHA/ARA)

Auxiliam no desenvolvimento cerebral e visual³¹⁻³³

Prebióticos Danone scGOS/lcFOS (9:1) 0,8 g/100 ml

Contribuem para³⁴⁻³⁶:
• Funcionamento intestinal adequado
• Fortalecimento da imunidade

*Comparado a fórmulas infantis para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância. Outubro/2024.

Na impossibilidade do aleitamento materno, as fórmulas infantis são recomendadas (SBP, 2018)
Material técnico-científico destinado exclusivamente a profissionais da saúde. Proibida a distribuição/reprodução total e/ou parcial.

OS PRODUTOS MENCIONADOS NÃO CONTÊM GLÚTEN.

O aleitamento materno é o melhor alimento para os lactentes e, até o 6º mês, deve ser oferecido como fonte exclusiva de alimentação, podendo ser mantido até os dois anos de idade ou mais. As gestantes e nutrízes também precisam ser orientadas sobre a importância de manter uma dieta equilibrada, com todos os nutrientes, e sobre a importância do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais. As mães devem ser alertadas de que o uso de mamadeiras, de bicos e de chupetas pode dificultar o aleitamento materno, particularmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação. Seu uso inadequado pode trazer prejuízos à saúde do lactente, além de custos desnecessários. As mães devem estar cientes da importância dos cuidados de higiene e do modo correto do preparo dos substitutos do leite materno para a saúde do bebê. Cabe ao especialista esclarecer previamente às mães quanto aos custos, riscos e impactos sociais dessa substituição para o bebê. É importante que a família tenha uma alimentação equilibrada e que sejam respeitados os hábitos culturais na introdução de alimentos complementares na dieta do lactente, bem como sejam sempre incentivadas as escolhas alimentares saudáveis.

Material técnico-científico destinado exclusivamente a profissionais de saúde, obedecendo rigorosamente a Portaria nº 2051/01, a Resolução RDC nº 222/02, Lei 11265/06 e Decretos que a regulamentam. Proibida a distribuição a outros públicos e reprodução total ou parcial. É proibida a utilização deste material para realização de promoção comercial.

Acesse aqui as referências bibliográficas.



NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

Loja Oficial Danone

11 3095 8482 Grande SP | 0800 727 8027 Demais localidades

mundodanone.com.br



DANONE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800.7213099
dac@danone.com